

越都 品牌 多功能存储介质销毁机

防尘防爆设计

全封闭 防尘降噪

安全保障 (EHS)

防爆线缆




全封闭机身



不锈钢入料口 防尘降噪

正面



侧面



全封闭废料收集仓 不锈钢 隔音降噪



硒鼓粉碎机 粉末状

存储介质粉碎效果 9mm

多功能销毁机 SE 系列

粉碎效果 2*5CM

硒鼓粉末



硬盘颗粒



电子存储介质



可定其它形状，如 3*3mm, 5*5mm 粉末等，如需升级粉碎尺寸详询客服

硒鼓粉末



硬盘颗粒



电子存储介质



SE 系列多功能存储介质粉碎机粉碎的形状以客户下单所需要尺寸为准

产品参数:

型号	YD-XG320	YD-XG450	YD-XG300SE	YD-XG400SE
粉碎介质	硒鼓、各类存储芯片； 线路板、光盘和 U 盘、各 类卡； 硬盘盘面、手机、平板电 脑和电子存储介质；	硒鼓、各类存储芯片； 线路板、光盘和 U 盘、各 类卡； 硬盘盘面、手机、平板电 脑和电子存储介质；	硬盘 各类电子存储介质，如 硒 鼓，手机，平板电脑； 线路板、光盘和磁卡磁带、 硬盘介质；	服务器硬盘，各类硬盘介质 各类电子存储介质，如 硒 鼓，手机，平板电脑； 线路板、光盘和磁卡磁带、 硬盘介质；
进口尺寸	320*320mm	420*320mm	300*200mm	400*320mm
销毁效果	9*9mm 粉末状；	9*9mm 粉末状；	2*10cm 颗粒；	2*10cm 颗粒（服务器硬盘粉 碎 3*10CM 颗粒）；
粉碎产量	150-300KG/hour	200-400KG/hour	200-400KG/hour	400-600KG/hour
噪音等级	60dB	60dB	60dB	60dB
机器净重	1450kg	1650kg	1050kg	1150kg
额定功率	9.5KW (5.5+4KW) / 380V	9.5KW (5.5+4KW) / 380V	7.5KW / 380V	15KW / 380V
连续工作	24 hours 连续工作	24 hours 连续工作	24 hours 连续工作	24 hours 连续工作
外形尺寸	930*1800*1800mm (整机 尺寸，不含包装)；	930*1800*1800mm (整机 尺寸，不含包装)；	930*1800*1800mm (整机尺 寸，不含包装)；	930*1800*1800mm (整机尺 寸，不含包装)；
料仓容量	废料仓容积 90L	废料仓容积 90L	废料仓容积 90L	废料仓容积 90L

不分较厚、硬度高的物料，可能需进行产品升级改进

可定其它形状，如 3*3mm, 5*5mm 粉末状等，升级机型详询客服

全球网站: <https://yuedushredders.com>

官方邮箱: yuedushredders@gmail.com

联系电话: +86 159 0178 2779

YD-XG320 机型参数

多功能存储介质销毁机

型号	YD-XG320 多功能存储介质粉碎机
粉碎介质	碎 硒鼓、存储芯片； 碎 线路板、光盘和 U 盘、各类卡； 碎 硬盘盘面、手机、平板电脑 和 电子存储介质🌱；
进口尺寸	320*320mm ； 防尘降噪设计； 投料口安全进料高度 1450mm；
销毁效果	9*9mm 粉末状🍓；
粉碎产量	150-300KG/hour
噪音等级	60dB
机器净重	1450kg
额定功率	9.5KW (5.5+4KW) / 380V
连续工作	24 hours 连续工作
外形尺寸	930*1800*1800mm (整机尺寸，不含包装)；
料仓容量	废料仓容积 90L

🌱 部分硬盘和较厚、硬度高的电子产品物料粉碎可能需进行产品升级改进

🍓 可定其它形状，如 3*3mm, 9*9mm 粉末状等，升级机型详询客服

YD-XG450 机型参数

多功能存储介质销毁机

型号	YD-XG450 硒鼓粉碎 多功能存储介质销毁机
粉碎介质	碎 硒鼓、存储芯片； 碎 线路板、光盘和 U 盘、各类卡； 碎 硬盘盘面、手机、平板电脑 和 电子存储介质🌱；
进口尺寸	420*320mm； 防尘降噪设计； 投料口安全进料高度 1450mm；
销毁效果	9*9mm 粉末状🍓；
粉碎产量	200-400KG/hour
噪音等级	60dB
机器净重	1650kg
额定功率	9.5KW (5.5+4KW) / 380V
连续工作	24 hours 连续工作
外形尺寸	930*1800*1800mm (整机尺寸，不含包装)；
料仓容量	废料仓容积 90L

🌱 部分硬盘和较厚、硬度高的电子产品物料粉碎可能需进行产品升级改进

🍓 可定其它形状，如 3*3mm, 9*9mm 粉末状等，升级机型详询客服

硒鼓粉碎机 粉末状 越都多媒体存储介质粉碎机

可碎 硒鼓、存储芯片、硬盘盘面、线路板、手机、平板电脑和 各类多媒体存储介质。常用于涉密单位和半导体芯片制造工厂销毁废料。

存储介质粉碎效果 9mm🔍



🔍可定其它形状，如 3*3mm, 5*5mm 粉末等，如需升级粉碎尺寸详询客服

YD-XG300SE 机型参数

硬盘销毁 | 多功能存储介质粉碎

型号	YD-XG300SE 多功能存储介质销毁机
粉碎介质	碎 硬盘 碎 各类电子存储介质，如 硒鼓，手机，平板电脑； 碎 线路板、光盘和磁卡磁带、硬盘介质🌱；
进口尺寸	300*200mm； 防尘防爆设计； 投料口安全进料高度 1450mm；
销毁效果	2*10cm 颗粒🍓；
粉碎产量	200-400KG/hour
噪音等级	60dB
机器净重	1050kg
额定功率	7.5KW / 380V
连续工作	24 hours 连续工作
外形尺寸	930*1800*1800mm (整机尺寸，不含包装)；
料仓容量	废料仓容积 90L

🌱 部分硬盘和较厚、硬度高的电子产品物料粉碎可能需进行产品升级改进

🍓 可定其它形状，如 3*3mm, 9*9mm 粉末状等，升级机型详询客服

YD-XG400SE 机型参数

服务器硬盘 | 存储介质粉碎

型号	YD-XG400SE 多功能存储介质销毁机
粉碎介质	碎 服务器硬盘 碎 各类电子存储介质，如 硒鼓，手机，平板电脑； 碎 线路板、光盘和磁卡磁带、硬盘介质🌱；
进口尺寸	400*320mm； 防尘防爆设计； 投料口安全进料高度 1450mm；
销毁效果	2*10cm 颗粒 （服务器硬盘粉碎 3*10CM 颗粒）🍓；
粉碎产量	400-600KG/hour
噪音等级	60dB
机器净重	1150kg
额定功率	15KW / 380V
连续工作	24 hours 连续工作
外形尺寸	930*1800*1800mm (整机尺寸，不含包装)；
料仓容量	废料仓容积 90L

🌱 部分硬盘和较厚、硬度高的电子产品物料粉碎可能需进行产品升级改进

🍓 可定其它形状，如 3*3mm, 9*9mm 粉末状等，升级机型详询客服

多功能销毁机 SE 系列

越都多媒体存储介质粉碎机

可碎 硬盘、硒鼓、存储芯片、线路板、手机、平板电脑 和 各类多媒体存储介质。常用于涉密单位和半导体芯片制造工厂销毁废料。

粉碎效果 2*5CM



SE 系列多功能存储介质粉碎机粉碎的形状以客户下单所需要尺寸为准

不锈钢入料口 防尘降噪

正面



侧面



安全保障（EHS）


防爆线缆



全封闭机身



全封闭废料收集仓 不锈钢 隔音降噪



整机细节图



整机正面图



整机后部图



安全入料口



整机控制按钮图



整机顶部图



废料收集仓



整机左侧图




整机中侧图



整机右侧图

安装尺寸图（三视图）



联系我们

邓浩 总经理

 电话: +86 159 0178 2779 (微信同号)

 邮箱: denghao8410@gmail.com

上海越都科技有限公司

 全球网站: <https://yuedushredders.com>

 官方邮箱: yuedushredders@gmail.com / sales@yuedushredders.com

 销售主管: +86 159 0178 2779 (微信同号)

 行政主管: +86 137 6138 5116

 总部热线: +86 21 519 000 20

 公司总部地址: 上海宝山市工业园城银路555号12号楼

关于我们

上海越都科技有限公司 是一家上海高新技术企业，专注于粉碎和销毁设备的研发制造。我们服务的行业涵盖政府机构、金融机构、军队部门、企业和回收行业等多个领域。

我们的产品包括办公和工业级碎纸机、硬盘销毁机、塑料破碎系统以及完全定制的销毁中心解决方案。从设计到交付，我们帮助客户实现高效、安全且合规的材料销毁。

我们的使命

我们长久专注于粉碎和销毁行业，持续为全球客户解决各种材料的保密销毁和处置回收难题。

 全球网站: <https://yuedushredders.com>

 官方邮箱: yuedushredders@gmail.com

 联系电话: +86 159 0178 2779