

 **越都硬盘消磁机 YD-XCJ01 型磁性存储介质信息清除机消磁销毁设备 消磁速度快 适用保密局政府部队**



越都 YD-XCJ01 消磁机

越都 YD-XCJ01 磁性存储介质消磁机是一款大腔口（Super）消磁机，能够快速彻底销毁大体积磁性存储介质上信息的设备，销毁介质包括服务器硬盘、大体积磁带和磁卡、软盘等，通过 USB 端口与计算机连接，实现对消磁过程的计算机管理，可以将本机手动的消磁日志导入计算机，也可将通过计算机管理系统的消磁记录导出备份，同时将消磁结果用不干胶打印贴在销毁的硬盘上便于管理。

主要性能指标

腔口尺寸：278x160.3x35.8mm

磁场强度：有效区域最低点场强高于 10000(GS)

消磁时间：25 秒

电压要求：220V $\pm$ 20%；50Hz/60HZ

功 率：200W

重 量：28kg

设备体积：550 $\times$ 450 $\times$ 200(mm)

监控手段（场强监控仪）：有

监控手段（电压监控仪）：有

增压补偿装置：有

介质类型：台式机硬盘、带托架服务器硬盘、笔记硬盘、软盘、大型磁带、磁卡

消磁日志管理：消磁过程有详细消磁日志记录，并可查询消磁记录，通过管理软件将本机消磁日志导入计算机便于管理，打印。

计算机管理：能够实现计算机对消磁过程的全面管理，通过授权身份登录管理界面进行记录消磁操作员、监消员、介质类型、销毁时间、所属部门、消磁电压、消磁场强、消磁结果等。

封闭磁场：设备消磁线圈四周，包括腔口处都设置有双层磁屏蔽，防止磁场泄露。具备磁场泄漏防护，磁场屏蔽。（权威机构磁场检测报告）

电压波动：保证市电在不同季节、时间段出现电压波动情况下启动增压补偿，确保销毁工作保证完成。

产品功能特点

➤ 安全性及稳定性

稳定消磁超宽输入电压范围，无需任何辅助装置即可满足办公用电环境，工作电压 $220\text{VAC} \pm 20\%$ 。

电压监控仪在消磁过程中监控消磁电压，判断是否达到消磁所需的电压要求，如果电压不达标，有可能导致消磁不完全，在此情况下，设备将显示“电压不足”报警。

场强监控仪监控消磁产生的磁场强度是否达到国家保密局规定的标准，如果不达标，设备将显示“场强不足”报警。

电压监控仪与**电压监控仪**组成双保险，可有效保证设备销毁工作的安全性。

➤ 自动放电保护

越都消磁机设置了强制自动放电功能，在消磁机出现故障需要维修时，确保设备储能器件中的电量得到释放，确保维修人员的安全。每完成一次消磁过程后将自动启动放电，确保设备储能器件中的电量得到释放。

➤ 封闭磁场，不会对人体及周围造成磁污染

➤ 消磁机操作界面友好，操作简单

3 寸彩色液晶屏显示，中文操作系统，各种状态和数据一目了然。

➤ 计算机管理软件（通过 USB 接口可轻松实现计算机对设备的管理）

联系我们

邓浩 总经理

 电话: +86 159 0178 2779 (微信同号)

 邮箱: denghao8410@gmail.com

上海越都科技有限公司

 全球网站: <https://yuedushredders.com>

 官方邮箱: yuedushredders@gmail.com / sales@yuedushredders.com

 销售主管: +86 159 0178 2779 (微信同号)

 行政主管: +86 137 6138 5116

 总部热线: +86 21 519 000 20

 公司总部地址: 上海宝山市工业园城银路555号12号楼

关于我们

上海越都科技有限公司 是一家上海高新技术企业，专注于粉碎和销毁设备的研发制造。我们服务的行业涵盖政府机构、金融机构、军队部门、企业和回收行业等多个领域。

我们的产品包括办公和工业级碎纸机、硬盘销毁机、塑料破碎系统以及完全定制的销毁中心解决方案。从设计到交付，我们帮助客户实现高效、安全且合规的材料销毁。

我们的使命

我们长久专注于粉碎和销毁行业，持续为全球客户解决各种材料的保密销毁和处置回收难题。

 全球网站: <https://yuedushredders.com>

 官方邮箱: yuedushredders@gmail.com

 联系电话: +86 159 0178 2779