


越都 YD-SSJ800 型硬币粉碎机初步技术方案



(图片仅供参考)

I. 项目评估

1.1. 基本信息:

原料	硬币
工序	撕碎
产量	2000kg/h 根据物料特性合理浮动
厂房需求	地基，施工，土方工程和墙体工程施工； 供应起重机，叉式升降机等起重设备；安装材料和工具； 空间：(M* M* M)：4.5M（长）×3M（宽）×4M（高）；
电源电压	电源电压：3 相 208V 60Hz 电压容差：5% / - 5%； 频率：60HZ ± 2% 总功率 44KW
噪音要求	设备运行噪音 ≤ 80 dB ± 5%
电线/水管/电缆	电线/电缆：从电源来控制这条生产线和所有 电缆从控制柜到每台机器的机柜； 水供应：用于减速机冷却

1.2 主要商业条款

项目名称	硬币撕碎回收系统
付款方式	50%定金，剩余 50%发货前付清。
交期	30 个工作日
保质期	12 个月
报价有效期	90 天

II. 设备产能介绍

设备型号	适用产品	产量
YD-SSJ800	硬币	最大产量 :2000KG/H （根据不同的物料和操作条件合理浮动）

III. 设备主要组成部件

序号	名称	数量
1	YD-SSJ800 双轴撕碎机	1 台
2	600mm 进料输送机	1 台
3	噪音罩	1 台
4	控制系统	1 套

IV. 机器性能简述

YD-SSJ800 双轴撕碎机由电机、硬齿面减速机、旋转刀轴、动刀、机架、机座、箱体、工作平台等主要结构组成。

机架上装定刀，旋转刀轴上装有可卸式嵌入动刀，动刀数量根据不同的型号和旋转刀轴的大小而定，用钝后可拆下再磨刀，大大节约后期维护成本，增加机器使用寿命，由于是爪式动刀，旋转式切削，且动刀为进口 SKD11 材质，经热处理后硬度达 HRC60° 以上，使用寿命长久、切削能力强、产能高。

电气系统采用微电脑 PLC 编程控制，全程自动化。调试完成后，操作员工只需按 F1 整机自动启动，F2 整机自动停止。节省劳动成本，同时确保操作环境安全。

V. 详细技术参数

撕碎机型号	YD-SSJ800	备注
旋转刀轴直径	400mm×2	
旋转动刀刀数	40 把	材质 H13
旋转刀轴转速	10rpm	
破 碎 能 力	2000 kg/h	
喂 料 口 径	800mm×780mm	
主电机功率	22KW×2	江苏大中/贝能
减速机型号		国茂/通力
主 机 重 量	4800 kg	
外 型 尺 寸（L×W×H）	3160mm×900mm×2400mm	
YD-SSJ800 电器控制系统		
接触器	德力西	
空气开关	德力西	
轴承	瓦房店	
密封件	德国 UKS	
气动元件	德力西	
电流表	三友	
文件显示器	西门子	
PLC 控制	西门子	

联系我们

邓浩 总经理

 电话: +86 159 0178 2779 (微信同号)

 邮箱: denghao8410@gmail.com

上海越都科技有限公司

 全球网站: <https://yuedushredders.com>

 官方邮箱: yuedushredders@gmail.com / sales@yuedushredders.com

 销售主管: +86 159 0178 2779 (微信同号)

 行政主管: +86 137 6138 5116

 总部热线: +86 21 519 000 20

 公司总部地址: 上海宝山市工业园城银路555号12号楼

关于我们

上海越都科技有限公司 是一家上海高新技术企业，专注于粉碎和销毁设备的研发制造。我们服务的行业涵盖政府机构、金融机构、军队部门、企业和回收行业等多个领域。

我们的产品包括办公和工业级碎纸机、硬盘销毁机、塑料破碎系统以及完全定制的销毁中心解决方案。从设计到交付，我们帮助客户实现高效、安全且合规的材料销毁。

我们的使命

我们长久专注于粉碎和销毁行业，持续为全球客户解决各种材料的保密销毁和处置回收难题。

 全球网站: <https://yuedushredders.com>

 官方邮箱: yuedushredders@gmail.com

 联系电话: +86 159 0178 2779